

Instructions Post-Opératoires TPLO et fractures

Votre animal vient de subir une intervention chirurgicale avec anesthésie générale. Nous vous prions de lire et de suivre les instructions suivantes :

Général :

- Possible somnolence, vomissements et tremblements pendant les 48 premières heures.
- Si des prises de sang ou radiographies ont été effectuées, une copie vous sera transmise à votre demande.
- Toute analyse externe vous sera facturée directement à domicile par le laboratoire.
- Veuillez administrer toute médication telle que prescrite.

Alimentation

Après l'opération

- Donnez une petite quantité de sa ration habituelle (en fonction de l'heure de l'intervention, un horaire pour le 1er repas vous sera donné)
- Donnez une petite quantité d'eau puis augmenter au fur et à mesure de la journée



L'animal peut refuser de s'alimenter pendant les 24 à 48 premières heures

Promenades et sorties

Dans les jours suivants l'opération et si une suture est présente :

- Limitez les sorties à des balades hygiéniques
- **Repos strict pendant 6 semaines**
- Conseillé la cagiothérapie pour les chats



Plaies et bandage

La plupart des sutures sont intradermiques, les fils ne seront pas à retirer, dans le cas contraire vous en serez informé au retour de l'animal

- Vérifiez la plaie régulièrement
- Rougeur et/ou enflure peuvent arriver dans les 48h
- Possibilité de nettoyer avec un linge propre et humide si présence de sang

En cas de sortie avec bandage, les éventuels changements ou retraits vous seront expliqués au comptoir.

De la physiothérapie peut-être envisagée selon la récupération du chien.

La reprise progressive de l'activité est à mettre en place suite à la première radiographie post-opératoire après 6 semaines **si tout va bien**.

Port de la collerette OBLIGATOIRE 24/24h minimum les 15 premiers jours

En cas de question ou de doute, n'hésitez pas à nous contacter au : 26 55 06 67

L'équipe Terres Rouges



Postoperative Anweisungen TPLO und Frakturen

Ihr Haustier wurde gerade unter Vollnarkose operiert. Bitte lesen und befolgen Sie diese Anweisungen:

Allgemein :

- Mögliche Schläfrigkeit, Erbrechen und Zittern während der ersten 48 Stunden.
- Falls Blutuntersuchungen oder Röntgenaufnahmen durchgeführt wurden, erhalten Sie auf Anfrage eine Kopie.
- Alle externen Untersuchungen werden Ihnen vom Labor direkt zu Hause in Rechnung gestellt.
- Bitte nehmen Sie alle Medikamente wie verordnet ein.

Essen

Nach der Operation

- Geben Sie ihm eine kleine Menge seiner üblichen Ration (abhängig vom Zeitpunkt der Operation erhalten Sie einen Zeitplan für die erste Mahlzeit).
- Geben Sie eine kleine Menge Wasser und erhöhen Sie diese im Laufe des Tages.



Das Tier kann in den ersten 24 bis 48 Stunden die Nahrungsaufnahme verweigern

Spaziergänge und Ausflüge

In den Tagen nach der Operation und wenn eine Naht vorhanden ist:

- Beschränken Sie Ausflüge auf hygienische Spaziergänge
- **Strenge Ruhe für 6 Wochen**
- Empfohlene Kationtherapie für Katzen



Wunden und Verband

Die meisten Nähte werden intradermal gesetzt, die Fäden müssen nicht entfernt werden, ansonsten werden Sie informiert, wenn das Tier zurückkehrt

- Überprüfen Sie die Wunde regelmäßig
- Rötungen und/oder Schwellungen können innerhalb von 48 Stunden auftreten
- Möglichkeit der Reinigung mit einem sauberen, feuchten Tuch bei Blut

Sollten Sie mit einem Verband entlassen werden, werden Ihnen eventuelle Änderungen oder Entfernungen am Tresen erläutert.

Je nach Genesung des Hundes kann Physiotherapie in Betracht gezogen werden. Eine schrittweise Wiederaufnahme der körperlichen Aktivität sollte nach der ersten postoperativen Röntgenaufnahme sechs Wochen nach der Operation erfolgen, sofern alles gut verläuft.

Das Tragen des Halsbandes ist mindestens in den ersten 15 Tagen rund um die Uhr Pflicht

Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, zögern Sie bitte nicht, uns unter der Nummer 26 55 06 67 zu kontaktieren.

Team Terres Rouges

